

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 ROBOTY ZIEMNE + FUNDAMENT</b>					
1	KNR-W 2-01 d.1 0301-04	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczy- mi na odl. do 1 km - wykop na skarpie 8.552	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 8.552	 8.552
				<b>RAZEM</b>	<b>8.552</b>
2	KNR-W 2-02 d.1 1101-01	ANALOGIA - Podklady betonowe z transportem i układaniem ręcznym na pod- łożu gruntowym 0.90	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.900	 0.900
				<b>RAZEM</b>	<b>0.900</b>
3	KNR 2-02 d.1 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer.do 0.6m 0.429	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.429	 0.429
				<b>RAZEM</b>	<b>0.429</b>
4	KNR 2-02 d.1 0204-01	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o obj.do 0.5m <sup>3</sup> 0.735	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.735	 0.735
				<b>RAZEM</b>	<b>0.735</b>
5	KNR 2-02 d.1 0207-01	Ściany żelbetowe proste gr.8 cm wys.do 3m - ściana fundamentowa 4.288	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.288	 4.288
				<b>RAZEM</b>	<b>4.288</b>
6	KNR 2-02 d.1 0207-07	Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1cm różnicy grub.ścian - zmiana gr. do 20cm 4.288*12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 51.456	 51.456
				<b>RAZEM</b>	<b>51.456</b>
7	KNR 2-02 d.1 0208-04	Słupy żelbetowe, prostokątne o wys.do 4m stos.desk.obw.do przekr.do 16 0.585	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.585	 0.585
				<b>RAZEM</b>	<b>0.585</b>
8	KNR 2-02 d.1 0210-05	Belki i podciagi, stos.desk.obw.do przekr.do 16 - cokół betonowy 0.428	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.428	 0.428
				<b>RAZEM</b>	<b>0.428</b>
9	KNR 2-02 d.1 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie 23.30/1000	t t	 0.023	 0.023
				<b>RAZEM</b>	<b>0.023</b>
10	KNR 2-02 d.1 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty zebrowane 55.03/1000	t t	 0.055	 0.055
				<b>RAZEM</b>	<b>0.055</b>
11	wycena włas- d.1 na	Dostawa i montaż kotew fajkowych z pręta fi 16mm 8	szt szt	 8.000	 8.000
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
<b>2 KONSTRUKCJA DREWNIANA</b>					
12	KNR 2-02 d.2 0407-02	ANALOGIA - Belki o przekr.poprz.drewna ponad 180cm <sup>2</sup> z tarcicy nasyc. - B1, B2, B3 0.185+0.13+0.232	m <sup>3</sup> drew. m <sup>3</sup> drew.	 0.547	 0.547
				<b>RAZEM</b>	<b>0.547</b>
13	KNR 2-02 d.2 0407-02	ANALOGIA - Podwaliny o dł.ponad 2m, - przekr.poprz.drewna ponad 180cm <sup>2</sup> z tarcicy nasyc. - PODWALINA BP1, BP2 0.126+0.026	m <sup>3</sup> drew. m <sup>3</sup> drew.	 0.152	 0.152
				<b>RAZEM</b>	<b>0.152</b>
14	KNR 2-02 d.2 0406-01	ANALOGIA - Legary o przekr.poprz.drewna do 180cm <sup>2</sup> z tarcicy nasyc. - L1, L2, LK1 0.301+0.04+0.226	m <sup>3</sup> drew. m <sup>3</sup> drew.	 0.567	 0.567
				<b>RAZEM</b>	<b>0.567</b>
15	KNR 2-02 d.2 0410-01	ANALOGIA -Deskowanie podestu i podłogi 1.89+27.132	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 29.022	 29.022
				<b>RAZEM</b>	<b>29.022</b>
16	NNRNKB d.2 202 0417-06	ANALOGIA: Słupy o dł. ponad 2 m i przekroju ponad 180 cm <sup>2</sup> - S1A, S1B, S1C, S2A, S2B, S2C 0.194+0.221+0.358+0.159+0.172+0.212	m <sup>3</sup> drew. m <sup>3</sup> drew.	 1.316	 1.316
				<b>RAZEM</b>	<b>1.316</b>
17	NNRNKB d.2 202 0417-05	ANALOGIA - Słupy o dł. ponad 2 m i przekroju do 180 cm <sup>2</sup> - S3, S4, S6 0.089+0.068+0.093	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.250	 0.250
				<b>RAZEM</b>	<b>0.250</b>
18	NNRNKB d.2 202 0417-03	ANALOGIA - Słupy o dł. do 2 m i przekroju do 180 cm <sup>2</sup> - SŁUPEK BALUS- TRADY S5	m <sup>3</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	J.m.	Poszcz	Razem
		0.112+0.027	m <sup>3</sup>	0.139	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.139</b>
19	KNR 2-02 d.2 0410-01	ANALOGIA - Deskowanie ścian	m <sup>2</sup>		
		47.65	m <sup>2</sup>	47.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.650</b>
20	KNR 2-02 d.2 0407-01	ANALOGIA - Biał balustrady o dł.ponad 2m, - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. 0.066	m <sup>3</sup> drew. m <sup>3</sup> drew.	0.066	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.066</b>
21	KNR 2-02 d.2 0409-04	ANALOGIA - Szczelbiny balustrady	m <sup>3</sup>		
		0.098	m <sup>3</sup>	0.098	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.098</b>
22	NNRNKB d.2 202 0416-06	Platwie o dł. ponad 3 m i przekroju ponad 180 cm2 - PŁATEW OCZEPOWA PO1 I PŁATEW POŚREDNIA PP1 0.4352+0.26656	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.702	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.702</b>
23	KNR 2-02 d.2 0407-01	ANALOGIA - Nadproże o dł.ponad 2m, - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. - NADPROŻE N1 0.0424	m <sup>3</sup> drew. m <sup>3</sup> drew.	0.042	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.042</b>
24	NNRNKB d.2 202 0418-02	Kleszcze o przekroju do 180 cm2 - KLESZCZ KL1 I KL3, PÓLKLESZCZ KL2 0.0145+0.158+0.104	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.277	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.277</b>
25	NNRNKB d.2 202 0418-01	Miecze i zastrzały o przekroju do 180 cm2 - MIECZ M2 I M3 0.103+0.0825	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.186	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.186</b>
26	KNR-W 2-02 d.2 0408-03	Krokwie zwykłe dł. do 4,5 m - przekrój poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej - KROKIEW K1 0.578	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.578	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.578</b>
27	NNRNKB d.2 202 0419-02	ANALOGIA - MIECZ M1 o przekroju ponad180cm2 0.077	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.077	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.077</b>
28	KNR-W 2-02 d.2 0409-06	Wiatrownice - przekrój poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej - DE-SKA WIATROWNICA 0.114	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.114	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.114</b>
29	KNR-W 2-02 d.2 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej 62.90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	62.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>62.900</b>
30	KNR-W 2-02 d.2 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwową 62.90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	62.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>62.900</b>
31	KNR-W 2-02 d.2 0505-04	Pokrycie dachów gontem bitumicznym 62.90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	62.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>62.900</b>
32	NNRNKB d.2 202 0420-01	ANALOGIA - Rynna drewniana 3.973	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.973	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.973</b>
33	NNRNKB d.2 202 0534-03	ANALOGIA - Pokrycie rynny drewniane papą asfaltową 3.97	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.970	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.970</b>
34	NNRNKB d.2 202 0417-01	ANALOGIA - Belka siedziska o dł. 2 m o przekroju do 180 cm2 0.06	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.060	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.060</b>
35	NNRNKB d.2 202 0418-01	ANALOGIA - Wspornik siedziska 0.045	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.045	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.045</b>
36	KNR-W 2-02 d.2 0409-04	ANALOGIA - Wymiany i rozpory - przekrój poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej - POPRZECZKI ŁAWKI 0.009	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.009	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>0.009</b>
37	NNRNKB d.2 202 0420-01	ANALOGIA - deski siedziska  0.155	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0.155	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.155</b>
38	KNR 2-02 d.2 0407-01	ANALOGIA - Belki oparcia o dl.ponad 2m, - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. 0.072	m <sup>3</sup> drew. m <sup>3</sup> drew.	  0.072	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.072</b>
39	KNR 2-02 d.2 0409-03	ANALOGIA - Deski oparcia siedziska o przekr. poprz. drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. 0.045	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.045	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.045</b>