

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.bip.dpn.pl

**Drawno: Wykonanie infrastruktury turystycznej na terenie
Drawieńskiego Parku Narodowego**
Numer ogłoszenia: 222098 - 2014; data zamieszczenia: 02.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Drawieński Park Narodowy , ul. Leśników 2, 73-220 Drawno, woj. zachodniopomorskie, tel. 95 7682051, faks 95 7682510.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpn.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowa osoba prawna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie infrastruktury turystycznej na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i montaż infrastruktury turystycznej na terenie Parku: 1. Ławostółów zadaszonych I w ilości 10 szt. - w zakresie zgodnym z przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz rysunkiem. Opis wykonania i montażu 1 szt. ławostółu: wykopanie ręczne dołów jamistych o wymiarach 0,3mx0,3mx0,6m - 4 szt, wylanie stóp betonowych o wymiarach 0,3x0,3x0,6 - 4 szt, osadzenie w stopach betonowych wsporników do belek ze stali ocynkowanej - 4 szt montaż podwalin z tarcicy dębowej o wymiarach 0,3x0,15x2,0 m - 2 szt, montaż słupów z tarcicy dębowej o wymiarach 0,14x0,14x2,7 - 2 szt, montaż ramy górnej z tarcicy modrzewiowej o wymiarach - 0,14x0,14x2,47 - 1 szt, montaż mieczy i zastrzałów z tarcicy modrzewiowej o wymiarach 0,14x0,14x1,0 - 8 szt, montaż krokievek z tarcicy modrzewiowej o wymiarach 0,12x0,12x1,5 - 6 szt, montaż wiatrownic z tarcicy modrzewiowej o wymiarach 0,025x0,1x1,6 - 4 szt, deskowanie połaci dachowej z desek modrzewiowych gr. 25mm na zakład o wymiarach 1,6x2,47x2, wykonanie blatu stołu z tarcicy modrzewiowej o wymiarach 0,1x0,7x1,7, wykonanie siedzisk z tarcicy modrzewiowej struganej o wymiarach 0,1x0,35x2,1 - 2 szt, dwukrotna impregnacja ławostółu środkiem ochronnym do drewna w kolorze palisander. 2. Remont mostu na ścieżce dydaktycznej Jezioro Ostrowieckie - w zakresie zgodnym z

przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Opis wykonania remontu mostu: rozebranie pokładu mostu z tarcicy - 110 m² rozebranie podłużnic mostu z tarcicy - 100 mb wykonanie podłużnic mostu z tarcicy iglastej - (0,18 x 0,1 cm) - 1,8 m³ wykonanie pokładu mostu wraz ze stopniami schodowymi z tarcicy iglastej gr. 6 cm 110 m² dwukrotna impregnacja wbudowanej tarcicy środkiem ochronnym do drewna w kolorze palisander - 150 m². 3. Barierek bezpieczeństwa dla turystów na szlakach pieszych oraz ścieżkach dydaktycznych w ilości 16 odcinków - w zakresie zgodnym z przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ oraz załącznik nr 13 do SIWZ. Opis wykonania barierki drewnianej na 1 km wykonanie stóp betonowych wraz ze wspornikami do belek ze stali ocynkowej o wymiarach 0,3x0,3x0,2 - 524 szt, wykopanie ręczne dołów jamistych o wymiarach 0,3mx0,3mx0,6m - 524 szt osadzenie stóp betonowych - 524 szt, montaż słupów z tarcicy dębowej o wymiarach 0,12x0,12x1,1 - 524 szt, barierki i poręcze z tarcicy dębowej o wymiarach 0,12x0,06x1000,0 - 3 szt, dwukrotna impregnacja barierki środkiem ochronnym do drewna w kolorze palisander 4. Schodów na szlaku turystycznym przy Wydrzym Głazie - w zakresie zgodnym z przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. Opis wykonania i montażu schodów: wykonanie stopni schodowych z drewna modrzewiowego z ryflowaniem powierzchni spocznikowej o wymiarach 1,2x0,24x0,55 - 23 szt, dwukrotna impregnacja schodów środkiem ochronnym do drewna w kolorze palisander. 5. Schodów na żółtym szlaku - w zakresie zgodnym z przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. Opis wykonania i montażu schodów: wykonanie stopni schodowych z drewna modrzewiowego z ryflowaniem powierzchni spocznikowej o wymiarach 0,77x0,36x0,2 - 81 szt, wykonanie poręczy wraz ze słupkami z tarcicy modrzewiowej - 30 m, dwukrotna impregnacja schodów środkiem ochronnym do drewna w kolorze palisander. 6. Ławostółów zadaszonych II w ilości 5 szt. - w zakresie zgodnym z przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz rysunkiem. Opis wykonania i montażu 1 szt. ławostółu: wykopanie ręczne dołów jamistych o wymiarach 0,3mx0,3mx0,6m - 4 szt, wylanie stóp betonowych o wymiarach 0,3x0,3x0,6 - 4 szt, osadzenie w stopach betonowych wsporników do belek ze stali ocynkowanej - 4 szt montaż podwalin z tarcicy dębowej o wymiarach 0,3x0,15x2,0 m - 2 szt, montaż słupów z tarcicy dębowej o wymiarach 0,14x0,14x2,7 - 2 szt, montaż ramy górnej z tarcicy modrzewiowej o wymiarach - 0,14x0,14x2,47 - 1 szt, montaż mieczy i zastrzałów z tarcicy modrzewiowej o wymiarach 0,14x0,14x1,0 - 8 szt, montaż krokiewek z tarcicy modrzewiowej o wymiarach 0,12x0,12x1,5 - 6 szt, montaż wiatrownic z tarcicy modrzewiowej o wymiarach 0,025x0,1x1,6 - 4 szt, deskowanie połaci dachowej z desek modrzewiowych gr. 25mm na zakład o wymiarach 1,6x2,47x2, wykonanie blatu stołu z tarcicy modrzewiowej o wymiarach 0,1x0,7x1,7, wykonanie siedzisk z tarcicy modrzewiowej struganej o wymiarach 0,1x0,35x2,1 - 2 szt, dwukrotna impregnacja ławostółu środkiem ochronnym do drewna w kolorze palisander. 7. Koszy na śmieci w ilości 6 szt. - w zakresie zgodnym z przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 14 do SIWZ Opis wykonania kosza: wykopanie ręczne dołów jamistych o wymiarach 0,3mx0,3mx0,5m szt - 2, wylanie stóp betonowych o wymiarach 0,3x0,3x0,5 - 2 szt, osadzenie w stopach betonowych wsporników do belek ze stali ocynkowanej - 2 szt montaż słupów z tarcicy sosnowej o wymiarach 0,15x0,15x1,1 - 2 szt, wykonanie kosza na śmieci z drewna dębowego o pojemności 120 l z ramką do mocowania worków w ilości - w ilości - 1 szt. dwukrotna impregnacja drewna środkiem ochronnym do drewna w kolorze palisander 8. Tablic informacyjnych w ilości 6 szt. - w zakresie zgodnym z

przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ Opis wykonania 1 szt. tablicy: wykopanie ręczne dołów jamistych o wymiarach 0,3mx0,3mx0,6m - 2 szt, wylanie stóp betonowych o wymiarach 0,3x0,3x0,2 - 2 szt, osadzenie w stopach betonowych wsporników do belek ze stali ocynkowanej - 2 szt montaż słupów z tarcicy modrzewiowej o wymiarach 0,15x0,15x2,5 - 2 szt, wymiany i rozpory z tarcicy modrzewiowej o wymiarach 0,1x0,1x0,8 - 3 szt, montaż krokiewek z tarcicy modrzewiowej o wymiarach 0,1x0,1x0,8 - 4 szt, deskowanie połaci dachowej z desek modrzewiowych gr. 25mm na zakład o wymiarach 0,7x1,75x2, wykonanie blatu tablicy ze sklejki gr.12mm o wymiarach 1,5x1,0, dwukrotna impregnacja tablicy środkiem ochronnym do drewna w kolorze palisander..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.22.38.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 05.11.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Ustala się wadium w wysokości: 5 600,00 zł. 1. Wykonawca wnosi wadium: a) w pieniądzu, sposób przekazania: przelewem na nieoprocentowane konto Zamawiającego, Drawieński Park Narodowy, ul. Leśników 2, 73-220 Drawno. BGK Oddział Szczecin 56 1130 1176 0022 2122 3620 0007 z dopiskiem wykonanie infrastruktury. lub w jednej z poniżej podanych form: 1) w poręczeniach lub gwarancjach bankowych, 2) w gwarancjach ubezpieczeniowych 3) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust.3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824), 2 Wadium należy wnieść do upływu terminu składania ofert. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za moment wniesienia wadium uznaje się moment uznania rachunku Zamawiającego. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formie innej jak pieniądze należy złożyć w siedzibie zamawiającego Drawieński Park Narodowy, ul. Leśników 2, 73-220 Drawno, pokój 1 (sekretariat DPN). 3 Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi zawierać: - termin obowiązywania (musi obejmować okres związania oferta począwszy od upływu terminu składania ofert), - kwotę (równa kwocie wadium), - jednoznacznie określonego gwaranta lub poręczyciel (wystawiający gwarancję lub poręczenia), - określonego beneficjenta gwarancji, - bezwarunkowość dysponowania poręczeniem lub gwarancją (gwarant lub poręczenia zobowiązany jest do przekazania kwoty poręczenia lub gwarancji na pierwsze pisemne żądanie beneficjenta, na konto wskazane przez beneficjenta), - płatność na pierwsze żądanie (poręczyciel lub gwarant zobowiązany jest do przekazania kwoty gwarancji lub poręczenia na pierwsze pisemne żądania beneficjenta, zawierające oświadczenie dotyczące okoliczności określonych w art. 46 ust 5 ustawy), - nieodwołalność gwarancji lub poręczenia (gwarant lub poręczyciel nie może odwołać zobowiązania wynikającego z udzielonej gwarancji lub

poręczenia). 4 Brak w poręczeniu lub gwarancji jakiegokolwiek z powyższych elementów, jak również wprowadzenie warunków ograniczających Zamawiającego w korzystaniu z wadium, traktowane będzie jako nie wniesienie wadium i skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Oświadczenie Wykonawcy

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Oświadczenie Wykonawcy

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Oświadczenie Wykonawcy

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Oświadczenie Wykonawcy

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Oświadczenie Wykonawcy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.dpn.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Drawieński Park Narodowy
ul. Leśników 2 73-220 Drawno.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.07.2014
godzina 10:00, miejsce: Drawieński Park Narodowy ul. Leśników 2 73-220 Drawno pokój nr 1 sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie